KARLOVKA
RESIDENCE

BASIC LINE

ŠTANDARDY

SANITA

basic line

UMÝVADLÁ

- Umývadlo nábytkové s otvorom Chrome 650, 650x470 mm biela
- Umývadlo s otvorom Euro Ceramic 370x180 mm biela
- Sifón umývadlový, mosadzný Easy fľašový 5/4", 32 mm chróm
- BIS Sada na upevnenie umývadiel Walraven M10x140 mm
- Ventil rohový Schell - Sanland 970580000 bez matky s gum. tesnením, s nerez sitkom 3/8"x1/2" chróm

ZÁVESNÉ WC

- závesné WC, odpad vodorovný Classic RimOff 365x510x325 mm white
- Sedátko WC duraplastové s kov. pántami Classic 360x445x51 mm biela
- Concept izolačná doska pre závesné WC, biela
- Grohe rapid SLX s integrovanou prípojkou, integrovaný regulátor prietoku, certifikované TÜV, skupina armatur I - nízka hlučnosť, izolované voči kondenzujúcej vode, pneumatický odtokový ventil - 3 režimy chodu
- Grohe - Rapid SL nástenná prípojka
- Grohe Skate Cosmopolitan S, tlačítko chróm

SANITA

basic line

VAŇA

- Vaňa plastová klasická Chrome 1700x750 mm snehovo biela
- Podpery (nohy) 75 U 75
- Vaňový odtok komplet s prepadom Click-Clack, chróm

VAŇOVÁ ZÁSTENA

- Concept 100 ľavá 1500x800mm
- sklo transparent
- uchytenie chróm

KÚPELŇOVÝ RADIÁTOR

- Kúpelňový radiátor 450/1220 Koralux Linear
- Exclusive - M chróm



SANITA

basic line



BATÉRIE

- TD F 013.00 Umyvadlová stojanková batéria s výpusťou
- TD F 022.00/150 Vaňová nástenná batéria 150 mm
- Sprcha, sprchový set 922.00 ručná sprcha Flat M, tyč a jednozámková hadica tyč 60 cm, hadica 150mm chróm

PRÍSLUŠENSTVO

- Rohový ventil Schell - Comfort 033000699 pračkový 1/2"x3/4" chróm
- Pračkový sifón PT100PS3 podomietkový Concept DN50/40 nerez

BASIC LINE

Kúpeľňa - keramické obklady a dlažby

BEIGE

GRIGIO

BIANCO

NERO

ABITARE LA CERAMICA

Dlažba gres Geotech rektifikovaná

R10 (protišmyková, hygienická)

30x60 cm, 60x60 cm

Obklad gres, Geotech rektifikovaný R10

4 farby (**beige, grigio, bianco, nero**)

BASIC LINE

WC - keramické obklady a dlažby

ABITARE LA CERAMICA

- Obklad gres, Geotech rektifikovaný R10 25x60 cm (**white**) (protišmyková, hygienická)
- Dlažba gres, Geotech rektifikovaný R10 45x45 cm (**grey**) (protišmyková, hygienická)



BASIC LINE

INTERIEROVÉ CHODBY

Abitare La Ceramica
Dlažba gres, Geotech rektifikovaná
60x60 cm beige, R10
(protišmyková)

LODŽIE & EXTERIÉROVÉ CHODBY

Abiatre La Ceramica
Dlažba gres, rektifikovaná Smart
60x60 cm ivory, R10,
(mrazuvzdorná, protišmyková)

SKLADY & CHODBY

Argenta Ceramica
Dlažba gres, rektifikovaná Melange
45x45 cm, R10
((prprotišmyková)

BASIC LINE

PODLAHY

Laminátové parkety KRONO ORIGINAL VARIOSTEP 4V

s 4V drážkou a zvýšenými protišmykovými vlastnosťami

- Trieda použitelnosti 32
- Trieda záťaže 32
- Odolnosť voči oderu AC4
- Odolnosť voči nárazu tupého predmetu IC1

5985 Dub Sherwood

Soklová lišta 6 cm výška

vo farbe dekoru

Prechodové hliníkové lišty v bronzovom odtieni so šírkou 30 mm

K275 Dub Hunsman

SKLADBA VÝROBKU

1. Nášlapná vrstva vysoko odolná proti oteru
2. Vrstva s dekorom
3. Špeciálna nosná doska HDF Quell stop z prírodného drevovlákna so zvýšenou odolnosťou proti napučaniu
4. Podložka

Ako nosné dosky sú použité výlučne dosky HDF triedy kvality E1.

Dekorové vrstvy sú impregnované živicou.

BASIC LINE

INTERIÉROVÉ DVERE

BIELA

DUB
KENDAL

DUB
MARONE

JASEŇ
NORSKY

600-900/1970, plné, výplň vyľahčená DTD, povrch CPL laminát zámok BB, zárubňa drevená, obložková s tesnením vo farbe krídla

Kľučky



Swing

Kúpelňa, WC
WC sada
zamykacia
klučka

VIDEOTELEFÓN

Domové telefóny ABB sa vyznačujú elegantnou konštrukciou, jednoduchým ovládaním a prispôsobením riešenia na mieru pre každého majiteľa. Atmosféra a pohodlie moderného bývania bude zrejmé už pri vchodových dverách.

CLASSE 100
LINEA 3000 VIDEO SADA
Video sada s handsfree vnútornou jednotkou s 5” LCD displejom, moderným a čistým dizajnom.
Vonkajší panel LINEA 3000 so širokouhlou farebnou kamerou.

ELEKTRO

VYPÍNAČE A ZÁSUVKY RAD LEGRAND VALENA LIFE

Nový rad Legrand Valena Life™ prináša inovácie do vášho každodenného života. Stelesňuje prepojenie kvalitného materiálu a moderného dizajnu.

BASIC LINE

EXTERIÉRY

VEGETAČNÉ MÚRIKY



PARKOVISKÁ



CHODNÍKY





TERASY

BASIC LINE

GARÁŽ



BRÁNY POHONY

GARÁŽOVÁ BRÁNA

Sekčná brána DELTA
motor ECOFRIENDLY - prijímač Bi-link
Automatický, stropný pohon MARANTEC Comfort
Bezpečnostný stop pri prekážke v otváraní , zatváraní
bezpečnostné zámky, izolácia tvrdenou penou (PUR) 40 mm, gumové tesnenia, dialkové ovládanie
záruka 10 rokov na bránové krídlo, 5 rokov na pohon

ELEKTRICKÝ ZÁSOBNÍKOVÝ OHRIEVAČ VODY

Objem 98 l,
Príkon 2000 W

PREDÁVAJÚCI SI VYHRADZUJE ZMENIŤ TYP PRVKU ALEBO VYBAVENIA PRI ZACHOVANÍ TECHNICKÝCH A KVALITATÍVNYCH PARAMETROV.
ZNÁZORNENÉ PRVKY SÚ IBA ILUSTRATÍVNE