



BASIC LINE

ŠTANDARDY

SANITA

basic line



UMÝVADLÁ

- Umývadlo nábytkové s otvorom Chrome 650, 650x470 mm biela
- Umývadlo s otvorom Euro Ceramic 370x180 mm biela
- Sifón umývadlový, mosadzný Easy fľašový 5/4", 32 mm chróm
- BIS Sada na upevnenie umývadiel Walraven M10x140 mm
- Ventil rohový Schell - Sanland 970580000 bez matky s gum. tesnením, s nerez sitkom 3/8"x1/2" chróm



ZÁVESNÉ WC

- závesné WC, odpad vodorovný Classic RimOff 365x510x325 mm white
- Sedátko WC duraplastové s kov. pántami Classic 360x445x51 mm biela
- Concept izolačná doska pre závesné WC, biela
- Grohe rapid SLX s integrovanou prípojkou, integrovaný regulátor prietoku, certifikované TÜV, skupina armatur I - nízka hlučnosť, izolované voči kondenzujúcej vode, pneumatický odtokový ventil - 3 režimy chodu
- Grohe - Rapid SL nástenná prípojka
- Grohe Skate Cosmopolitan S, tlačítko chróm

SANITA

basic line



VAŇA

- Vaňa plastová klasická Chrome 1700x750 mm snehovo biela
- Podpery (nohy) 75 U 75
- Vaňový odtok komplet s prepadom Click-Clack, chróm




KÚPEĽŇOVÝ RADIÁTOR

- Kúpeľňový radiátor 450



SANITA

basic line



BATÉRIE


- TD F 013.00 Umyvadlová stojanková batéria s výpusťou
- TD F 022.00/150 Vaňová nástenná batéria 150 mm
- Sprcha, sprchový set 922.00 ručná sprcha Flat M, tyč a jednozámková hadica tyč 60 cm, hadica 150mm chróm

PRÍSLUŠENSTVO

- Rohový ventil Schell - Comfort 033000699 pračkový 1/2"x3/4" chróm
- Pračkový sifón PT100PS3 podomietkový Concept DN50/40 nerez

BASIC LINE


Kúpeľňa - keramické obklady a dlažby



BEIGE



GRIGIO



BIANCO



NERO

ABITARE LA CERAMICA

Dlažba gres Geotech rektifikovaná

R10 (protišmyková, hygienická)

30x60 cm, 60x60 cm

Obklad gres, Geotech rektifikovaný R10


4 farby (**beige, grigio, bianco, nero**)

BASIC LINE

WC - keramické obklady a dlažby

ABITARE LA CERAMICA

- Obklad, dlažba gres, Geotech rektifikovaný R10 60x60 cm (**bianco**), protišmyková, hygienická.



BASIC LINE



INTERIEROVÉ CHODBY

Abitare La Ceramica

Dlažba gres, Geotech rektifikovaná
60x60 cm beige, R10
(protišmyková)



LODŽIE & EXTERIÉROVÉ CHODBY

Abitare La Ceramica

Dlažba gres, rektifikovaná Smart
60x60 cm ivory, R10,
(mrazuvzdorná, protišmyková)



SKLADY & CHODBY

Villeroy & Boch

Dlažba grigio sardo, Vilbostone Plus
30x60 cm, R10
(proprotišmyková)



BASIC LINE

PODLAHY

Laminátové parkety KRONO ORIGINAL VARIOSTEP 4V

s 4V drážkou a zvýšenými protišmykovými vlastnosťami

- Trieda použiteľnosti 32
- Trieda záťaže 32
- Odolnosť voči oderu AC4
- Odolnosť voči nárazu tupého predmetu IC1

**Soklová lišta 6 cm
výška**
vo farbe dekoru



**Prechodové hliníkové lišty v bronzovom
odtieni so šírkou 30 mm**



5985 Dub Sherwood



K275 Dub Hunsman

SKLADBA VÝROBKU

1. Nášlapná vrstva vysoko odolná proti oteru
2. Vrstva s dekorom
3. Špeciálna nosná doska HDF Quell stop z prírodného drevovlákna so zvýšenou odolnosťou proti napučaniu
4. Podložka

Ako nosné dosky sú použité výlučne dosky HDF triedy kvality E1.

Dekorové vrstvy sú impregnované živicom.

BASIC LINE

INTERIÉROVÉ DVERE



BIELA



**DUB
KENDAL**



**DUB
MARONE**



**JASEŇ
NORSKY**

**600-900/1970, plné, výplň
vylahčená DTD,
povrch CPL laminát
zámok BB, zárubňa drevená,
obložková s tesnením vo
farbe krídla**

Klučky



Swing



Kúpeľňa, WC
WC sada
zamykacia
klučka

BASIC LINE

VIDEOTELEFÓN

Domové telefóny Bticino/Legrand sa vyznačujú elegantnou konštrukciou, jednoduchým ovládaním a prispôbením riešenia na mieru pre každého majiteľa. Atmosféra a pohodlie moderného bývania bude zrejmé už pri vchodových dverách.



CLASSE 100
LINEA 3000 VIDEO SADA
Video sada s handsfree vnútornou jednotkou s 5" LCD displejom, moderným a čistým dizajnom.
Vonkajší panel LINEA 3000 so širokouhlou farebnou kamerou.

ELEKTRO

VYPÍNAČE A ZÁSUVKY RAD LEGRAND VALENA LIFE



Nový rad Legrand Valena Life™ prináša inovácie do vášho každodenného života. Stelesňuje prepojenie kvalitného materiálu a moderného dizajnu.

BASIC LINE


EXTERIÉRY




VEGETAČNÉ MÚRIKY



PARKOVISKÁ



CHODNÍKY



TERASY

BASIC LINE

GARÁŽ



GARÁŽOVÁ BRÁNA

Sekčná brána Hörmann

stropný, Elektropohon ProLift 500

**Bezpečnostný stop pri prekážke v otváraní , zatváraní
bezpečnostné zámky, izolácia tvrdou penou (PUR) 40 mm, gumové tesnenia,
diaľkové ovládanie
záruka 10 rokov na bránové krídlo, 5 rokov na pohon**

BASIC LINE

ELEKTRICKÝ ZÁSOBNÍKOVÝ OHRIEVAČ VODY

Príkonný 2000 W



PREDÁVAJÚCI SI VYHRADZUJE ZMENIŤ TYP PRVKU ALEBO VYBAVENIA PRI
ZACHOVANÍ TECHNICKÝCH A KVALITATÍVNYCH PARAMETROV.
ZNÁZORNENÉ PRVKY SÚ IBA ILUSTRATÍVNE